

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง บริมาตรฐานสูปไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในงานของทางราชการ เพื่อบริการรับ-ส่งนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ และเจ้าหน้าที่

๒. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล แบบหลังคาสูง
- ๒.๒ ห้องโดยสารตอนหลังมีเบาะนั่ง แบบมีพนักพิงแยกที่นั่งอิสระ ทรงสูงขึ้นเดียว (ไม่ต่อหมอนรองศีรษะ) หุ้มด้วยหนังเทียม สามารถปรับเอ็นนอนได้หลายระดับ จำนวน ๙ ที่นั่งแนววาง (มีที่พักแขนเท่าที่สามารถติดตั้งได้)
- ๒.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๔ กระจกประตูคู่หน้า ๒ บาน สามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๕ มีคอนโซลหลังคนขับแบบทรงเตี้ย มีที่วางพักเท้าพร้อมซ่องวางใส่กระติกและแก้วน้ำ
- ๒.๖ เป็นรถยนต์สำหรับรุ่นใหม่ขายในประเทศไทย เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และพร้อมใช้งานได้ทันที
- ๒.๗ เป็นราคាដั้งที่รวมภาษีของกรมสรรพากร ภาษีกรมสรรพาณิช และค่าอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
- ๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ภูกต้องตาม พ.ร.บ.ของกรรมการขนส่งทางบกและของบริษัทผู้ผลิตให้ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

ระบบเครื่องยนต์

- ๓.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แฉวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์บอยน์เตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันเข้าเพลิง หัวฉีดไดเรคท์อินเจคชัน แบบคอมมอนเรล และหรือแบบอินเตอร์คูลเลอร์ระบบความร้อนด้วยน้ำ หรือดีกว่า
- ๓.๒ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๓.๓ ถังบรรจุน้ำมันไม่ต่ำกว่า ๗๐ ลิตร

ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๓.๔ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖ ระบบพวงมาลัยติดตั้งด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ (POWER) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๗ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๘ ระบบเบรกแบบ ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบความปลอดภัย

๓.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยที่ระบบตัดไฟสตาร์ทเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑ ระบบล็อกประตูอัตโนมัติแบบเข็นทัวล็อกควบคุมด้านรีโมท หรือตีกีว่า ตามแบบรุ่นมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๒ มีไฟตัดหมอก จำนวน ๒ ดวง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเบาะทุกที่นั่ง

๓.๑๔ มีแม่แรงพร้อมยางอะไหล่พร้อมอะไหล่

๓.๑๕ มีคู่มือการใช้รถภาษาไทย ๑ ชุด และเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด

๓.๑๖ กระจกประดูบานท้ายมีไฟเลี้ยว และมีกระจกส่องหลัง จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๗ มีอุปกรณ์ช่วยขณะมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เคมีดับเพลิงจำนวน ๑ ชุด , ติดตั้งค้อนทุบกระเจก จำนวน ๒ จุด

๓.๑๘ ติดตั้งกันชนเสริม บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถ จำนวน ๑ ชุด

ระบบภายในห้องโดยสาร

๓.๑๙ เป่านองนั่งแบบมีพนักพิงทรงสูง แยกเป็นอิสระ (ไม่ต่อหมอนรองศีรษะ) หุ้มด้วยหนังเทียม สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ จำนวน ๔ ที่นั่งแนววาง (มีที่พักแขนเท่าที่สามารถติดตั้งได้)

๓.๒๐ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมหน้าแบบเต็มแผ่น ความเข้ม ๔๐% และกระจกด้านข้างทุกบาน

ความเข้ม ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV และลดความร้อนได้ มี耶ห้อมาตรฐานพร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๒๑ มีวิทยุ AM/FM/CD/DVD Bluetooth และช่องเสียบ USB แบบ ๒ DIN หรือตีกีว่า มี耶ห้อที่ได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมเชื่อมต่อกล้องมองหลังเพื่อป้องกันการชนด้านหลัง และติดตั้งลำโพง จำนวน ๓ คู่

๓.๒๒ พื้นห้องโดยสารปูพื้นด้วยไม้อัดปิดทับด้วยดูราฟลอร์หรือกระเบื้องยาง และด้านข้างรอบคันรวมทั้งภายในใต้หลังคาผู้โดยสาร , ประตูฝาปิดท้าย บุหรือกรุด้วยหนังเกรดคุณภาพให้เรียบลื่น

๓.๒๓ ติดตั้งม่านบังแดดกันแสง UV แบบรยางค์ด้านข้างรถรอบคัน

๓.๒๔ ติดตั้งอุปกรณ์ครอบฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง, หลุมประดูและมือจับให้ครบชุด

๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

๔.๑ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนแบบสเตนเลส หน้า-หลัง จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ พันตราสัญลักษณ์ “สถาบันพระบรมราชชนก” ประดูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อ “สถาบันพระบรมราชชนก” และ “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง (รูปแบบทางสำนักงานฯจะเป็นผู้กำหนดเอง)

๔.๓ พนักนันทนิมพร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๔.๔ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและสัญญาณมาตรฐานอัตโนมัติและเกจวัดต์รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและถูกต้องตามระเบียบของกรรมการขนส่งทางบก

๔.๕ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้แก่ล่าถังให้เป็นไปครบถ้วน ตามแค��്റาล็อกมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ปรึกษา เสนอ (ถ้ามี)

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาได้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถให้เป็นชื่อ “สถาบันพระบรมราชชนก” และผู้ครอบครอง “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” ทั้งหมด

๕.๒ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๕.๓ ผู้เสนอราคาได้ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อสะดวกในการนำรถยนต์เข้าซ่อมเชมบำรุงรักษา

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดสรรงบประมาณค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยกยอดมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยไม่มีผลตอกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. เงื่อนไขการรับประกัน

๗.๑ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) พร้อมจดทะเบียนรถใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการ

๗.๒ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมเชม เป็นลี่นละให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

๘. ราคากลาง

ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
จำนวน ๑ คัน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายกีรติ กิจธีระวุฒิวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นายศักดา เปรมไทยวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอำนาจ ศิลป์สัตย์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน